



welcome
ようこそ
แนะนำ
歡迎

hp LaserJet 4200L series

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part Number: Q3993-90928

Edition 1, 11/2003

FCC regulations

The HP LaserJet 4200L series printers have been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it might cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Note: Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

See the *use* guide on the CD-ROM for other regulatory information regarding the HP LaserJet 4200L series printers.



Welcome

hp LaserJet 4200L series printer

HP LaserJet 4200L series printer

These workgroup printers deliver great value and performance.

Congratulations on your purchase of the HP LaserJet 4200L series printer!

The HP LaserJet 4200L series printers are ideal for your small office and workgroup printing needs. These printers provide superior print performance at an affordable price.

Features

- Up to 30 pages per minute (ppm) print speed
- 10-second first-page-out
- Up to 125,000 pages per month duty cycle
- Crisp text and graphics
- Four-line graphical control panel
- 300 megahertz (MHz) processor
- 48 megabytes random access memory (MB RAM) (expandable up to 288 MB)
- One enhanced input/output (EIO) interface slot
- 600-sheet standard input capacity, and up to 1,100 sheets with optional trays
- 12,000-sheet print cartridge
- 10/100Base-T Ethernet optional for the HP LaserJet 4200 and 4200L printers; standard for the HP LaserJet 4200n printer

Networking

The HP LaserJet 4200L series printers include the following networking solutions.

HP LaserJet 4200L. The HP Jetdirect 615n Fast Ethernet print server is an available option. The HP Jetdirect 615n print server comes with Enterprise networking features such as upgradeable firmware and support for Microsoft® Windows®, Macintosh, Novell, UNIX®, and Linux operating systems.

Installation

When you install the printing-system software for your printer, make sure you select **HP LaserJet 4200L series** in the printer installation sequence.

Documentation

HP LaserJet 4200L Series Printer Install Notes. The install notes (or readme file) include printing-system software install and uninstall instructions for your printer. You can gain access to the install notes by inserting the printing-system software CD-ROM, clicking **View Documentation**, and then clicking **Readme**. You can find late-breaking information at the support website listed in the Support section of this document.

HP LaserJet 4200 and 4300 User Guide. Important differences exist between your HP LaserJet 4200L series printer and the HP LaserJet 4200 printer.

Note: Some features and accessories that are described in the user guide do not apply to your printer.

To learn about features and accessories that are specific to your HP LaserJet 4200L series printer, see the following pages of this document. For operating and maintenance instructions, see the user guide.

All regulatory statements that are listed in the regulatory information section of the *HP LaserJet 4200 and 4300 User Guide* also apply to your HP LaserJet 4200L series printer.

Support

To get support for your HP LaserJet 4200L series printer, see the following web site.

<http://www.hp.com/support/lj4200>

Features

Features	HP LaserJet 4200L	HP LaserJet 4200	HP LaserJet 4200n
Model number	Q3993A	Q2425A	Q2426A
Print speed	30 ppm	35 ppm	35 ppm
Print quality	1200 by 1200 dots per inch (dpi)	1200 by 1200 dpi	1200 by 1200 dpi
First page out	10 seconds	8.5 seconds	8.5 seconds
Monthly duty cycle	125,000	150,000	150,000
Memory	48 MB standard; 288 MB maximum	48 MB standard; 416 MB maximum	64 MB standard; 416 MB maximum
Interface and connectivity	IEEE 1284-compliant parallel interface port	IEEE 1284-compliant parallel interface port	IEEE 1284-compliant parallel interface port
	One open EIO slot	Two open EIO slots	HP Jetdirect EIO print server for Fast Ethernet 10/100Base-TX
			One open EIO slot
Paper trays	Two standard; three maximum	Two standard; four maximum	Two standard; four maximum
Input capacity	600 sheets, standard; 1,100 maximum	600 sheets, standard; 2,600 maximum	600 sheets, standard; 2,600 maximum
Output capacity	300 sheets, standard; 300 maximum 250 face-down; 50 face-up	300 sheets, standard; 800 maximum ¹ 250 face-down; 50 face-up	300 sheets, standard; 800 maximum ¹ 250 face-down; 50 face-up
Duplex printing	Optional	Optional	Optional
Print cartridge	Q1338A; 12,000 pages	Q1338A; 12,000 pages	Q1338A; 12,000 pages
Warranty	One-year limited warranty; return to bench or optional care packs available	One-year limited warranty; return to bench or optional care packs available	One-year limited warranty; return to bench or optional care packs available

1 - Available with the purchase of the optional stacker or stapler/stacker accessory.

Connectivity and network readiness

HP LaserJet 4200L

- IEEE 1284-compliant interface port
- One open EIO slot
- Optional HP Jetdirect 615n Fast Ethernet print server with Enterprise networking features

HP LaserJet 4200

- IEEE 1284-compliant interface port
- Two open EIO slots
- Optional HP Jetdirect 615n Fast Ethernet print server with Enterprise networking features

HP LaserJet 4200n

- IEEE 1284-compliant interface port
- One open EIO slot
- Standard HP Jetdirect 615n Fast Ethernet print server with Enterprise networking features
- Upgradeable firmware
- Advanced security via SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS)
- Network environments: Microsoft Windows, Macintosh, Novell, UNIX, Linux
- Print management through HP Web Jetadmin

Accessories

Accessories	HP LaserJet 4200L	HP LaserJet 4200	HP LaserJet 4200n
HP Jetdirect 615n Fast Ethernet print server	Optional	Optional	Standard
EIO hard disk	Optional	Optional	Optional
Additional RAM	Optional (up to 288 MB)	Optional (up to 416 MB)	Optional (up to 416 MB)
Printer stand	Optional	Optional	Optional
Auto-duplexing unit	Optional	Optional	Optional
500-sheet paper tray	Optional (one additional tray)	Optional (up to two additional 500-sheet paper trays or one additional 500-sheet paper tray plus one 1,500-sheet paper tray)	Optional (up to two additional 500-sheet paper trays or one additional 500-sheet paper tray plus one 1,500-sheet paper tray)
1500-sheet paper tray	Not available	Optional	Optional
500-sheet stacker	Not available	Optional	Optional
500-sheet stacker/stapler	Not available	Optional	Optional
75-sheet envelope feeder	Not available	Optional	Optional



ようこそ

hp LaserJet 4200L
シリーズプリンタ

hp LaserJet 4200L シリーズプリンタ

このシリーズのワークグループ プリンタは、優れたコスト パフォーマンスを実現します。

このたびは hp LaserJet 4200L シリーズプリンタをお買い上げいただきありがとうございます。

hp LaserJet 4200L シリーズプリンタは、小人数のオフィスやワークグループでの印刷に最適です。このシリーズのプリンタは、お手頃な価格で最高の印刷パフォーマンスを提供します。

機能

- 最高で 30 ページ / 分 (ppm) の印刷速度
- 最初のページは 10 秒以内に印刷
- 最高で 125,000 ページ / 月の高耐久性
- 鮮明な文字とグラフィックス
- 4 行まで表示可能なグラフィック コントロール パネル
- 300MHz のプロセッサ
- 48MB の RAM (最大 288MB まで拡張可能)
- 拡張入出力 (EIO) インタフェース スロット 1 個
- 標準給紙トレイ収納容量：600 枚、オプションの給紙トレイ収納容量：最高 1,100 枚まで
- 12,000 ページ相当の容量を持つプリント カートリッジ
- 10/100Base-T Ethernet：hp LaserJet 4200 および 4200L プリンタではオプション、hp LaserJet 4200n プリンタでは標準装備

ネットワーク

hp LaserJet 4200L シリーズプリンタには、次のネットワーク ソリューションが標準装備されています。

hp LaserJet 4200L. hp Jetdirect 615n Fast Ethernet プリント サーバをオプションとして使用できます。
hp Jetdirect 615n プリント サーバには、アップグレード可能なファームウェアおよび Microsoft® Windows®, Macintosh, Novell, UNIX®, Linux のサポートなどのエンタプライズ ネットワーク機能があります。

インストール

ご使用になるプリンタに印刷システム ソフトウェアをインストールする場合は、プリンタ インストール シーケンスで **hp LaserJet 4200L シリーズ** を必ず選択してください。

マニュアル

hp LaserJet 4200L シリーズプリンタ インストール ノートインストール ノート (または Readme ファイル) には、ご使用になるプリンタの印刷システム ソフトウェアのインストールおよびアンインストール手順が記載されています。インストール ノートを参照するには、印刷システム ソフトウェアが収録されている CD-ROM を挿入し、[View Documentation]、[Readme] の順にクリックします。最新情報については、本書の「サポート」セクションにリストされている Web サイトのサポート ページをご覧ください。

hp LaserJet 4200/4300 ユーザーズ ガイド

hp LaserJet 4200L シリーズプリンタと hp LaserJet 4200 プリンタとの主な違いについて記載されています。

注記：ユーザーズ ガイドに記載されている一部の機能およびアクセサリは、ご使用になるプリンタには適用されません。

ご使用になる hp LaserJet 4200L シリーズプリンタに固有の機能およびアクセサリについての詳細は、この文書の後続ページを参照してください。操作手順および保守手順については、ユーザーズ ガイドを参照してください。

『hp LaserJet 4200/4300 ユーザーズ ガイド』の「規制に関する情報」セクションに記載されているすべての条項は、ご使用になる hp LaserJet 4200L シリーズプリンタにも適用されます。

サポート

ご使用になる hp LaserJet 4200L シリーズプリンタに関するサポート情報については、次の Web サイトをご覧ください。

<http://www.hp.com/support/lj4200>

機能

機能	hp LaserJet 4200L	hp LaserJet 4200	hp LaserJet 4200n
モデル番号	Q3993A	Q2425A	Q2426A
印刷速度	30 ページ / 分 (ppm)	35 ページ / 分 (ppm)	35 ページ / 分 (ppm)
印字品質	1,200 x 1,200 ドット / インチ (dpi)	1,200 x 1,200 ドット / インチ (dpi)	1,200 x 1,200 ドット / インチ (dpi)
最初のページを印刷するまでの時間	10 秒以内	8.5 秒以内	8.5 秒以内
耐久性 (枚数 / 月)	125,000	150,000	150,000
メモリ	48MB (標準メモリ)、最大 288MB まで拡張可能	48MB (標準メモリ)、最大 416MB まで拡張可能	64MB (標準メモリ)、最大 416MB まで拡張可能
インタフェースおよび接続	IEEE 1284 準拠パラレル インタフェース ポート	IEEE 1284 準拠パラレル インタフェース ポート	IEEE 1284 準拠パラレル インタフェース ポート
	EIO スロット 1 個	EIO スロット 2 個	Fast Ethernet 10/100Base-TX 用 hp Jetdirect EIO プリント サーバ EIO スロット 1 個
用紙トレイ	2 個 (標準)、最大 3 個まで	2 個 (標準)、最大 4 個まで	2 個 (標準)、最大 4 個まで
給紙トレイの収納容量	600 枚 (標準)、最高 1,100 枚まで	600 枚 (標準)、最高 2,600 枚まで	600 枚 (標準)、最高 2,600 枚まで
排紙トレイの収納容量	300 枚 (標準)、最高 300 枚まで 下向き：250 枚、上向き：50 枚	300 枚 (標準)、最高 800 枚まで ¹ 下向き：250 枚、上向き：50 枚	300 枚 (標準)、最高 800 枚まで ¹ 下向き：250 枚、上向き：50 枚
両面印刷	オプション	オプション	オプション
プリント カートリッジ	Q1338A：12,000 ページ	Q1338A：12,000 ページ	Q1338A：12,000 ページ
保証	1 年間の限定保証、製造元への返品またはオプションのケア パック有り	1 年間の限定保証、製造元への返品またはオプションのケア パック有り	1 年間の限定保証、製造元への返品またはオプションのケア パック有り

1 - オプションのスタッカまたはステイブラ / スタッカ アクセサリを購入した場合

接続およびネットワークへの対応

hp LaserJet 4200L

- IEEE 1284 準拠インタフェース ポート
- EIO スロット 1 個
- エンタプライズ ネットワーク機能付き
hp Jetdirect 615n Fast Ethernet プリント サーバ
(オプション)

hp LaserJet 4200

- IEEE 1284 準拠インタフェース ポート
- EIO スロット 2 個
- エンタプライズ ネットワーク機能付き
hp Jetdirect 615n Fast Ethernet プリント サーバ
(オプション)

hp LaserJet 4200n

- IEEE 1284 準拠インタフェース ポート
- EIO スロット 1 個
- エンタプライズ ネットワーク機能付き
hp Jetdirect 615n Fast Ethernet プリント サーバ
(標準装備)
- アップグレード可能ファームウェア
- SNMPv3、SSL/TLS (HTTPS) を介した高度なセキュリティ
- ネットワーク環境：Microsoft Windows、Macintosh、Novell、UNIX、Linux
- hp Web Jetadmin による印刷管理

アクセサリ

アクセサリ	hp LaserJet 4200L	hp LaserJet 4200	hp LaserJet 4200n
hp Jetdirect 615n Fast Ethernet プリント サーバ	オプション	オプション	標準装備
EIO ハードディスク	オプション	オプション	オプション
追加 RAM	オプション (最大 288MB まで拡張可能)	オプション (最大 416MB まで拡張可能)	オプション (最大 416MB まで拡張可能)
プリンタ スタンド	オプション	オプション	オプション
自動両面印刷ユニット	オプション	オプション	オプション
500 枚収納用紙トレイ	オプション (追加の用紙トレイ 1 つ)	オプション (最大 2 つの 500 枚収納用紙トレイまたは 500 枚収納用紙トレイ 1 つおよび 1,500 枚収納用紙トレイ 1 つ)	オプション (最大 2 つの 500 枚収納用紙トレイまたは 500 枚収納用紙トレイ 1 つおよび 1,500 枚収納用紙トレイ 1 つ)
1,500 枚収納用紙トレイ	使用不可	オプション	オプション
500 枚用スタッカ	使用不可	オプション	オプション
500 枚用スタッカ / ステイ ブラ	使用不可	オプション	オプション
75 枚用封筒フィーダ	使用不可	オプション	オプション



หน้า

เครื่องพิมพ์ hp LaserJet 4200L series

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4200L series

เครื่องพิมพ์เวิร์กกรุปเหล่านี้จะให้คุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้เลือกซื้อเครื่องพิมพ์
HP LaserJet 4200L series!

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4200L series เป็นเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในบริษัทขนาดเล็กและสามารถตอบสนองความต้องการในการพิมพ์แบบเวิร์กกรุปได้ เครื่องพิมพ์เหล่านี้จะให้ประสิทธิภาพในการพิมพ์ที่เยี่ยมยอดในราคาที่ย่อมเยา

คุณสมบัติ

- ความเร็วในการพิมพ์ถึง 30 แผ่นต่อนาที (ppm)
- การพิมพ์หน้าแรกใน 10 วินาที
- รอบการใช้งานถึง 125,000 แผ่นต่อเดือน
- ข้อความและภาพกราฟิกที่ชัดเจน
- แผงควบคุมแบบกราฟิก 4 บรรทัด
- โปรเซสเซอร์ 300 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz)
- RAM 48 เมกะไบต์ (MB) (ขยายได้ถึง 288 MB)
- สล็อตอินเทอร์เฟซ EIO 1 ช่อง
- ความจุกระดาษในถาดป้อนมาตรฐาน 600 แผ่น และเพิ่มได้ถึง 1,100 แผ่นด้วยถาดเสริม
- ดับเบิลหมึกพิมพ์ที่พิมพ์ได้ 12,000 แผ่น
- พอร์ต Ethernet 10/100Base-T แบบเลือกติดตั้งได้ของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4200 และ 4200L และพอร์ตมาตรฐานของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4200n

ระบบเครือข่าย

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4200L series มีทางเลือกเกี่ยวกับระบบเครือข่ายดังนี้

HP LaserJet 4200L จะมีเซิร์ฟเวอร์งานพิมพ์ HP Jetdirect 615n Fast Ethernet เป็นตัวเลือก ซึ่งเซิร์ฟเวอร์งานพิมพ์ HP Jetdirect 615n จะประกอบด้วยคุณสมบัติของระบบเครือข่ายระดับองค์กร เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่อัปเกรดได้ และสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows®, Macintosh, Novell, UNIX® และ Linux

การติดตั้ง

เมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ลงในเครื่องพิมพ์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก **HP LaserJet 4200L series** ในลำดับการติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้ว

เอกสาร

หมายเหตุการติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4200L series

หมายเหตุการติดตั้ง (หรือไฟล์ Readme) จะประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งและการยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถดูหมายเหตุการติดตั้งนี้ได้โดยการใส่แผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ แล้วคลิกที่ View Documentation จากนั้นคลิก Readme คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็บไซต์การสนับสนุนซึ่งอยู่ที่ส่วน 'การสนับสนุน' ในเอกสารนี้

คู่มือผู้ใช้ HP LaserJet 4200 และ 4300 เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4200L series และเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4200 มีข้อมูลสำคัญที่แตกต่างกันอย่างมาก

หมายเหตุ: คุณสมบัติบางคุณสมบัติและอุปกรณ์เสริมบางรายการที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้อาจไม่มีในเครื่องพิมพ์ของคุณ

ในการศึกษาคุณสมบัติและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4200L series โปรดดูที่หน้าถัดไปของเอกสารนี้สำหรับคำแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษา โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้

ประกาศเกี่ยวกับข้อบังคับทั้งหมดที่แสดงอยู่ในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับใน คู่มือผู้ใช้ HP LaserJet 4200 และ 4300 จะใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4200L series ด้วย

การสนับสนุน

ในการขอรับการสนับสนุนสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4200L series โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

<http://www.hp.com/support/lj4200>

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ	HP LaserJet 4200L	HP LaserJet 4200	HP LaserJet 4200n
หมายเลขรุ่น	Q3993A	Q2425A	Q2426A
ความเร็วในการพิมพ์	30 ppm	35 ppm	35 ppm
คุณภาพการพิมพ์	1,200 x 1,200 จุดต่อนิ้ว (dpi)	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi
การพิมพ์หน้าแรก	10 วินาที	8.5 วินาที	8.5 วินาที
รอบการใช้งานรายเดือน	125,000	150,000	150,000
หน่วยความจำ	48 MB (มาตรฐาน); 288 MB (สูงสุด)	48 MB (มาตรฐาน); 416 MB (สูงสุด)	64 MB (มาตรฐาน); 416 MB (สูงสุด)
อินเตอร์เฟซและการเชื่อมต่อ	พอร์ตอินเตอร์เฟซแบบขนานที่ตรงตามมาตรฐาน IEEE 1284 สล๊อต EIO ที่ว่างอยู่ 1 ช่อง	พอร์ตอินเตอร์เฟซแบบขนานที่ตรงตามมาตรฐาน IEEE 1284 สล๊อต EIO ที่ว่างอยู่ 2 ช่อง	พอร์ตอินเตอร์เฟซแบบขนานที่ตรงตามมาตรฐาน IEEE 1284 เซิร์ฟเวอร์งานพิมพ์ HP Jetdirect EIO สำหรับ Fast Ethernet 10/100Base-TX สล๊อต EIO ที่ว่างอยู่ 1 ช่อง
ถาดใส่กระดาษ	2 ถาด (มาตรฐาน); 3 ถาด (สูงสุด)	2 ถาด (มาตรฐาน); 4 ถาด (สูงสุด)	2 ถาด (มาตรฐาน); 4 ถาด (สูงสุด)
ความจุถาดป้อนกระดาษ	600 แผ่น (มาตรฐาน); 1,100 แผ่น (สูงสุด)	600 แผ่น (มาตรฐาน); 2,600 แผ่น (สูงสุด)	600 แผ่น (มาตรฐาน); 2,600 แผ่น (สูงสุด)
ความจุถาดกระดาษออก	300 แผ่น (มาตรฐาน); 300 แผ่น (สูงสุด) 250 แผ่นแบบคว่ำหน้าลง; 50 แผ่นแบบหงายหน้าขึ้น	300 แผ่น (มาตรฐาน); 800 แผ่น (สูงสุด) ¹ 250 แผ่นแบบคว่ำหน้าลง; 50 แผ่นแบบหงายหน้าขึ้น	300 แผ่น (มาตรฐาน); 800 แผ่น (สูงสุด) ¹ 250 แผ่นแบบคว่ำหน้าลง; 50 แผ่นแบบหงายหน้าขึ้น
การพิมพ์สองด้าน	เลือกติดตั้งได้	เลือกติดตั้งได้	เลือกติดตั้งได้
ตลับหมึกพิมพ์	Q1338A พิมพ์ได้ 12,000 แผ่น	Q1338A พิมพ์ได้ 12,000 แผ่น	Q1338A พิมพ์ได้ 12,000 แผ่น
การรับประกัน	การรับประกันอย่างจำกัดหนึ่งปี โดยส่งคืนไปยังศูนย์บริการช่วยเหลือหรือฝ่ายบริการช่วยเหลืออื่นที่มี	การรับประกันอย่างจำกัดหนึ่งปี โดยส่งคืนไปยังศูนย์บริการช่วยเหลือหรือฝ่ายบริการช่วยเหลืออื่นที่มี	การรับประกันอย่างจำกัดหนึ่งปี โดยส่งคืนไปยังศูนย์บริการช่วยเหลือหรือฝ่ายบริการช่วยเหลืออื่นที่มี

1 – เมื่อใช้อุปกรณ์เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์แยกเล่ม/เรียงกระดาษแบบเลือกติดตั้งที่สั่งซื้อเป็นอุปกรณ์เสริม

การเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อและระบบเครือข่าย

HP LaserJet 4200L

- พอร์ตอินเทอร์เฟซที่ตรงตามมาตรฐาน IEEE 1284
- สล็อต EIO ที่ว่างอยู่ 1 ช่อง
- เซิร์ฟเวอร์งานพิมพ์ HP Jetdirect 615n Fast Ethernet แบบเลือกติดตั้งได้ที่มีคุณสมบัติของระบบเครือข่ายระดับองค์กร

HP LaserJet 4200

- พอร์ตอินเทอร์เฟซที่ตรงตามมาตรฐาน IEEE 1284
- สล็อต EIO ที่ว่างอยู่ 2 ช่อง
- เซิร์ฟเวอร์งานพิมพ์ HP Jetdirect 615n Fast Ethernet แบบเลือกติดตั้งได้ที่มีคุณสมบัติของระบบเครือข่ายระดับองค์กร

HP LaserJet 4200n

- พอร์ตอินเทอร์เฟซที่ตรงตามมาตรฐาน IEEE 1284
- สล็อต EIO ที่ว่างอยู่ 1 ช่อง
- เซิร์ฟเวอร์งานพิมพ์ HP Jetdirect 615n Fast Ethernet มาตรฐานที่มีคุณสมบัติระบบเครือข่ายระดับองค์กร
- เฟิร์มแวร์ที่อัปเดตได้
- การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงด้วย SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS)
- ระบบเครือข่าย: Microsoft Windows, Macintosh, Novell, UNIX, Linux
- การจัดการการพิมพ์ด้วย HP Web Jetadmin

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม	HP LaserJet 4200L	HP LaserJet 4200	HP LaserJet 4200n
เซิร์ฟเวอร์งานพิมพ์ HP Jetdirect 615n Fast Ethernet	เลือกติดตั้งได้	เลือกติดตั้งได้	มาตรฐาน
ฮาร์ดดิสก์ EIO	เลือกติดตั้งได้	เลือกติดตั้งได้	เลือกติดตั้งได้
RAM เพิ่มเติม	เลือกติดตั้งได้ (ได้ถึง 288 MB)	เลือกติดตั้งได้ (ได้ถึง 416 MB)	เลือกติดตั้งได้ (ได้ถึง 416 MB)
ขาดังเครื่องพิมพ์	เลือกติดตั้งได้	เลือกติดตั้งได้	เลือกติดตั้งได้
อุปกรณ์การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ	เลือกติดตั้งได้	เลือกติดตั้งได้	เลือกติดตั้งได้
ถาดใส่กระดาษ 500 แผ่น	เลือกติดตั้งได้ (ถาดเสริม 1 ถาด)	เลือกติดตั้งได้ (ถาดใส่กระดาษ 500 แผ่นเสริม 2 ถาด หรือ ถาดใส่กระดาษ 500 แผ่นเสริม 1 ถาด และถาดใส่กระดาษ 1,500 แผ่น 1 ถาด)	เลือกติดตั้งได้ (ถาดใส่กระดาษ 500 แผ่นเสริม 2 ถาด หรือ ถาดใส่กระดาษ 500 แผ่นเสริม 1 ถาด และถาดใส่กระดาษ 1,500 แผ่น 1 ถาด)
ถาดใส่กระดาษ 1,500 แผ่น	ใช้ไม่ได้	เลือกติดตั้งได้	เลือกติดตั้งได้
อุปกรณ์เรียงกระดาษ 500 แผ่น	ใช้ไม่ได้	เลือกติดตั้งได้	เลือกติดตั้งได้
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 500 แผ่น	ใช้ไม่ได้	เลือกติดตั้งได้	เลือกติดตั้งได้
ตัวป้อนซองจดหมาย 75 ซอง	ใช้ไม่ได้	เลือกติดตั้งได้	เลือกติดตั้งได้



歡迎

hp LaserJet 4200L 系列印表機

HP LaserJet 4200L 系列印表機

本系列印表機具有高性能及高評價。

恭喜您購買了 HP LaserJet 4200L 系列印表機！

HP LaserJet 4200L 系列印表機非常適用於小型辦公室與工作群組列印需求。這些印表機經濟實惠，列印效能卓越。

功能

- 列印速度高達 30 頁 / 分鐘 (ppm)
- 10-秒鐘即可印出第一頁
- 每月作業週期多達 125,000 頁
- 清晰的文字與圖形
- 四列式圖形控制面板
- 300 百萬赫茲 (MHz) 處理器
- 48 百萬位元組隨機存取記憶體 (MB RAM) (可擴充至高達 288 MB)
- 一個增強型輸入 / 輸出 (EIO) 介面槽
- 600 張紙的標準進紙容量，安裝選購紙匣後可容納高達 1,100 張紙
- 可列印 12,000 張紙的碳粉匣
- 10/100Base-T Ethernet，對於 HP LaserJet 4200 與 4200L 印表機為選購配件；對於 HP LaserJet 4200n 印表機為標準配件

網路

HP LaserJet 4200L 系列印表機包含下列網路解決方案。

HP LaserJet 4200L。HP Jetdirect 615n Fast Ethernet 列印伺服器是可用的選件。HP Jetdirect 615n 列印伺服器配有企業網路功能，如用於 Microsoft® Windows®、Macintosh、Novell、UNIX® 及 Linux 作業系統的可升級的韌體與支援。

安裝

為印表機安裝列印系統軟體時，請確定在印表機安裝序列中選擇了 **HP LaserJet 4200L 系列**。

說明文件

HP LaserJet 4200L 系列印表機安裝注意事項。安裝注意事項 (或 readme 檔案) 包含印表機的列印系統軟體安裝與解除安裝說明。您可以放入列印系統軟體 CD-ROM，按一下檢視說明文件，然後按一下 Readme 來存取安裝注意事項。您可以在本文件「支援」部分中列出的支援網站上找到最新的資訊。

HP LaserJet 4200 與 4300 使用指南。

HP LaserJet 4200L 系列印表機與 HP LaserJet 4200 印表機之間具有許多不同之處。

註：使用指南中所述的某些功能與附件並不適用於您的印表機。

要瞭解 HP LaserJet 4200L 系列印表機特定的功能與附件，請參閱本文件接下來的幾頁。要瞭解作業與維護說明，請參閱使用指南。

HP LaserJet 4200 與 4300 使用指南的法規資訊部分中列出的所有法規聲明也適用於 HP LaserJet 4200L 系列印表機。

支援

如需取得 HP LaserJet 4200L 系列印表機的支援，請造訪下列網站。

<http://www.hp.com/support/lj4200>

功能

功能	HP LaserJet 4200L	HP LaserJet 4200	HP LaserJet 4200n
型號	Q3993A	Q2425A	Q2426A
列印速度	30 ppm	35 ppm	35 ppm
列印品質	1,200 x 1,200 點 / 英吋 (dpi)	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi
第一頁輸出	10 秒	8.5 秒	8.5 秒
月作業量	125,000	150,000	150,000
記憶體	48 MB (標準); 288 MB (最大容量)	48 MB (標準); 416 MB (最大容量)	64 MB (標準); 416 MB (最大容量)
介面與連線能力	IEEE 1284-相容型平行介面連接埠 一個開放式 EIO 槽	IEEE 1284-相容型平行介面連接埠 兩個開放式 EIO 槽	IEEE 1284-相容型平行介面連接埠 用於 Fast Ethernet 10/100Base-TX 的 HP Jetdirect EIO 列印伺服器 一個開放式 EIO 槽
紙匣	兩個 (標準); 三個 (最多)	兩個 (標準); 四個 (最多)	兩個 (標準); 四個 (最多)
進紙容量	600 張紙 (標準); 1,100 張紙 (最多)	600 張紙 (標準); 2,600 張紙 (最多)	600 張紙 (標準); 2,600 張紙 (最多)
出紙容量	300 張紙 (標準); 300 張紙 (最多) 250 張列印面向下; 50 張列印面向上	300 張紙 (標準); 800 張紙 (最多) ¹ 250 張列印面向下; 50 張列印面向上	300 張紙 (標準); 800 張紙 (最多) ¹ 250 張列印面向下; 50 張列印面向上
雙面列印	選購	選購	選購
碳粉匣	Q1338A; 12,000 張紙	Q1338A; 12,000 張紙	Q1338A; 12,000 張紙
保固	一年有限保固; 退回服務中心或選購 care pack	一年有限保固; 退回服務中心或選購 care pack	一年有限保固; 退回服務中心或選購 care pack

1 - 適用於購買選購的堆疊器或釘書機 / 堆疊器附件時。

連線能力與網路完備性

HP LaserJet 4200L

- IEEE 1284-相容型介面連接埠
- 一個開放式 EIO 槽
- 具有企業網路功能的選購 HP Jetdirect 615n 快速乙太列印伺服器

HP LaserJet 4200

- IEEE 1284-相容型介面連接埠
- 兩個開放式 EIO 槽
- 具有企業網路功能的選購 HP Jetdirect 615n 快速乙太列印伺服器

HP LaserJet 4200n

- IEEE 1284-相容型介面連接埠
- 一個開放式 EIO 槽
- 具有企業網路功能標準的 HP Jetdirect 615n 快速乙太列印伺服器
- 可升級的韌體
- 通過 SNMPv3、SSL/TLS (HTTPS) 的進階安全性
- 網路環境：Microsoft Windows、Macintosh、Novell、UNIX、Linux
- 透過 HP Web Jetadmin 的列印管理

附件

附件	HP LaserJet 4200L	HP LaserJet 4200	HP LaserJet 4200n
HP Jetdirect 615n 快速乙太列印伺服器	選購	選購	標準
EIO 硬碟	選購	選購	選購
附加 RAM	選購 (最多 288 MB)	選購 (最多 416 MB)	選購 (最多 416 MB)
印表機支架	選購	選購	選購
自動雙面列印裝置	選購	選購	選購
500 張紙的紙匣	選購 (一個附加紙匣)	選購 (最多可附加兩個 500 張紙的紙匣或一個附加的 500 張紙的紙匣加上一個 1,500 張紙的紙匣)	選購的 (最多兩個附加的可容納 500 張紙的紙匣或一個附加的可容納 500 張紙的紙匣及一個可容納 1,500 張紙的紙匣)
1,500 張紙的紙匣	不適用	選購	選購
500 張紙的堆疊器	不適用	選購	選購
500 張紙的堆疊器 / 釘書機	不適用	選購	選購
75 張紙的信封進紙器	不適用	選購	選購



i n v e n t

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support/lj4200



Q3993-90928